



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/р UA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 1294

Від 03 березня 2026 року

Вода питна водопровідна (шахтний колодязь)

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район, С. Степове, вул.Набережна,1А.

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24 години, КУО/см ³	≤ 50	13	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерококи, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначаються	Му 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	5,26	1,62	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм ³	≥1,5	0,14	0,02	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/р UA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 1297
Від 03 березня 2026 року
Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань ДСанПіН 2.2.4-171-10
Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул. Героїв
України, 2

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	13	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерекоки, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	5,26	1,62	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	1,01	0,17	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/р UA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 1296
Від 03 березня 2026 року
Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань ДСанПіН 2.2.4-171-10
Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул.
Першотравнева, 14а

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см ³	≤ 50	25	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерекоки, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	4,09	1,26	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм ³	≥1,5	0,47	0,08	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/рUA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 1295
Від 03 березня 2026 року
Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань ДСанПіН 2.2.4-171-10
Кіровоградська область, Кропивницький район с. Калинівка вул. Степова діля
будинку №48

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см ³	≤ 50	30	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерекоки, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	2,34	0,72	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм ³	≥1,5	1,58	0,26	МВ 38/02:2021



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРОВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»**

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/рUA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 9639

Від 12 грудня 2025 року

Вода питна водопровідна (шахтний колодязь)

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район, С. Степове, вул.Набережна,1А.

Назва показника,одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	15	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерекоки, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	1,8	0,42	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	<0,23	Не визначаються	МВ 38/02:2021
	Фізико-хімічні	показники		
Водневий показник, од.рН	6,5-8,5	6,98	0,22	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість, моль/м3	≥ 7,0	10,3	0,62	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	≥1000	1290,0	21,9	МВ29/02:2021
Залізо загальне	≥0,2	<0,1	Не визначається	МВ30/02:2021
	Санітарно-	токсикологічні	показники	
Перманганатна окислюваність, мг/дм3	≥ 5,0	2,94	0,21	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм3	≥ 0,5	0,07	0,03	МВ 39/02:2021
Нітрати , мг/ дм3	≥ 0,5	< 0,003	Не визначається	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм3	≥ 50,0	187,9	10,7	ДСТУ 4078-2001



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРОВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»**

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/рUA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 9638

Від 12 грудня 2025року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул. Героїв

України,2

Назва показника,одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	12	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерекоки, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	4,1	0,98	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	<0,23	Не визначаються	МВ 38/02:2021
	Фізико-хімічні	показники		
Водневий показник, од.рН	6,5-8,5	6,88	0,22	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість, моль/м3	≥ 7,0	12,4	0,74	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	≥1000	1112,0	18,9	МВ29/02:2021
Залізо загальне	≥0,2	<0,1	Не визначається	МВ30/02:2021
	Санітарно-	токсикологічні	показники	
Перманганатна окислюваність, мг/дм3	≥ 5,0	2,3	0,17	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм3	≥ 0,5	0,06	0,02	МВ 39/02:2021
Нітрати , мг/ дм3	≥ 0,5	< 0,003	Не визначається	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм3	≥ 50,0	10,0	0,57	ДСТУ 4078-2001



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»**

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/рUA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 9637

Від 12 грудня 2025 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул.

Першотравнева, 14а

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	20	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерококи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	Му 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	2,3	0,56	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	<0,23	Не визначаються	МВ 38/02:2021
	Фізико-хімічні	показники		
Водневий показник, од.рН	6,5-8,5	7,0	0,22	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість, моль/м3	≥ 7,0	12,0	0,72	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	≥1000	1310,0	22,3	МВ29/02:2021
Залізо загальне	≥0,2	<0,1	Не визначається	МВ30/02:2021
	Санітарно-	токсикологічні	показники	
Перманганатна окислюваність, мг/дм3	≥ 5,0	2,7	0,19	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм3	≥ 0,5	<0,05	Не визначаються	МВ 39/02:2021
Нітрати , мг/ дм3	≥ 0,5	< 0,003	Не визначається	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм3	≥ 50,0	44,6	2,5	ДСТУ 4078-2001



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРОВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»**

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, п/рUA 043003350000000026005714667, МФО 300335 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Тел.: (0522) 31-61-40.

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 9636
Від 12 грудня 2025 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Калинівка вул. Степова діля

будинку №48

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	16	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерококи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	Му 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	1,2	0,28	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	<0,38	0,038	МВ 38/02:2021
	Фізико-хімічні	показники		
Водневий показник, од.рН	6,5-8,5	6,8	0,22	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість, моль/м3	≥ 7,0	6,0	0,36	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	≥1000	552,0	9,4	МВ29/02:2021
Залізо загальне	≥0,2	<0,1	Не визначається	МВ30/02:2021
	Санітарно-	токсикологічні	показники	
Перманганатна окислюваність, мг/дм3	≥ 5,0	2,2	0,16	МВ 42/02:2021
Амоній, мг/дм3	≥ 0,5	0,05	0,02	МВ 39/02:2021
Нітрати , мг/ дм3	≥ 0,5	< 0,003	Не визначається	МВ 27/02:2021
Нітрати (за NO3), мг/дм3	≥ 50,0	10,0	0,57	ДСТУ 4078-2001

